

Juhfark

Vass4R05s356-360



Collection Vassal-Montpellier

2254Mtp1

*2254  
5 S 10  
Juhfark  
Vass4R05s356-360*

*Juhfark*


*6-5 S 10*


2254

*2254 5 S 10*


*Juhfark*











M. le 5.8.1958 Paul  
+3

Juhfark.

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S<sup>o</sup> 10

Vigueur : 8

Charge :

s. 11  
25  
36  
40  
X/boite

Désignation Juhfark

Clos 4 Planche 5 Côté S<sup>o</sup> 10

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31.8.59

Charge :

S. 1 12

2 1

3 0

4 2

faible 5

Désignation Juhfark.

Clos 4 Planche 5 Côté S<sup>o</sup> 10

Vigueur : 4

Date de maturité 22-8-60 +3

Charge

S. 1 6  
2 5  
3 7  
4 2  
5 0

Désignation : Juhfark

Clos 4 Planche 5 Côté S<sup>o</sup> 10

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61 +4

Charge : P.

S. 1 6

2 2

3 5

4 3

5 0



Désignation : *gubfark.*

Clos 4 Planche 5 Rang 3 Souche 10

Vigueur : 4 V la 6-8 62

Date de maturité : P 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 26 Disc - (sph) - ell - cv.

Obov - cyl - fus.

s 2 41

s 3 24 avec pépins - apyrène

s 4 14 jus : inc - coléré

s 5 6

Juhfark

Année

N° ..... Planche *cl. 4 P 5.5 10* côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		24/3	31.3								
1	7.	2.	5.	x.							
2	.	.	.	.							
3	.	.	.	.							
4	.	.	.	.							
5	.	.	.	.							

*A. canalis*

D 6 30-3-58

III<sup>e</sup>

Juhfark

Année 1959

N° *cl 4 Pl 5.5 10* Planche ..... côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12.3	16.3							
1	10.	0.	3.	4.							
2	5.	0.	2.	4.							
3	5.	0.	2.	4.							
4	5.	2.	5.	6.							
5	.	.	.	.							

*S. canalis*

D 6 14-3-59



Année 1960

N° 4. 11. 5 8 10

Planche

Juhfark

Côté

	Nombre	D A T E S			
	Total	9.3	11.3	14.3	
1	12	3	6	9	
2	4	1	1	4	
3	6	0	2	4	
4	7	0	2	4	
5	2	2	2	2	
D le 14.3.60 x					

Année : 1961

Emplacement : 4. 5 5 10

Juhfark

	Nombre	D A T E S			
	total	2.3	6.3	9.3	13.3
1	13	1	1	3	6
2	5	0	1	2	2
3	8	1	3	5	6
4	9	2	3	4	6
5	5	1	2	4	5
6					
7					
8					
9					
10					
D le 11.3.61 x					
+5					



Année 1962

*Yuhfark*

N° ..... Planche *el 4 P 5 S 10* ..... Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		30,3	5.4	10.4							
1	13.	1.	.4.	10.*	..	..	..	..	..	..	..
2	9.	.0.	.3.	7..x	..	..	..	..	..	..	..
3	15	.0.	.7	10.*	..	..	..	..	..	..	..
4	12.	1.	.4.	8..x	..	..	..	..	..	..	..
5	8	1.	.5. x	8..x	..	..	..	..	..	..	..

*D 6 6.4 62 x +3*

Désignation : *Yuhfark*

VASSAL *cl 4* Planche *5* Côté *5* N° *10* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -  
cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses *8* - cotonneuses 9. *Duveloux*  
*cotonneux*  
29 - blanche *0* - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Brach*  
*22.6.56*



Désignation : *Juhfark*

VASSAL *cl 4* Planche *5* Côté *S* N° *10* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
*Pointe carminée*  
*lég.* duveteux 8 - cotonneux *(9)*  
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*1<sup>re</sup> f en gouttière*

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses *(7)* -  
*0 an. dev.* duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.  
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Truel 14-5-56*

N° ordre

Désignation :

VASSAL *du* Planche 5 côtés N° 10 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni ⑦ - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Par de fleur*

*Bonid*

*23-6-56*



N° ordre

Désignation :

*Zuhfark.*

VASSAL *Cl 4* Planche 5 côté *S* N° *10* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③,  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨,  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③,  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨,  
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4,  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL *elk* planche 5 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957



N° d'ordre

Désignation

VASSAL Clu planche 5 côté S N° 10 souche 1 2 3 4 5.

*Jahfark*

GRAPPE

- 24 - Grosse ~~1~~ - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 5 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*Andreu Septembre 58*

Dénomination ..... *Juhfark* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.5.510*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rennes 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Julifark* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *cl. 4. Vas. Pl. 5. S. 16* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - (3).  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

*Plaque 5.7*